

## • MID 261 Entwicklungsstufe (Code)

### Ziel

Beurteilung der Entwicklungsstufe des massgebenden Bestandes aufgrund des vorherrschenden Brusthöhendurchmessers.

### Definition

Die Entwicklungsstufe wird mit dem dominanten Brusthöhendurchmesser  $d_{\text{dom}}$  des massgebenden Bestandes bestimmt.

$d_{\text{dom}}$  = mittlerer BHD der 100 stärksten Bäume pro Hektare.

### Codebedeutung

- |   |                    |  |
|---|--------------------|--|
| 1 | Jungwuchs/Dickung  | $d_{\text{dom}} < 12 \text{ cm}$   |
| 2 | Stangenholz        | $d_{\text{dom}} = 12\text{--}30 \text{ cm}$  |
| 3 | schwaches Baumholz | $d_{\text{dom}} = 31\text{--}40 \text{ cm}$  |
| 4 | mittleres Baumholz | $d_{\text{dom}} = 41\text{--}50 \text{ cm}$  |
| 5 | starkes Baumholz   | $d_{\text{dom}} > 50 \text{ cm}$   |
| 6 | gemischt           | Bäume verschiedener Stärkeklassen, keine Stärkeklasse vorherrschend oder Gruppen verschiedener Entwicklungsstufen, die kleiner sind als Bestandesgrösse (5a). Im Zweifelsfall wird die PFL dann der Klasse «gemischt» zugewiesen, wenn das Kollektiv der 100 dicksten Bäume pro ha im massgebenden Bestand über mindestens 3 Stärkeklassen streut. |

Das Merkmal «Entwicklungsstufe» bezieht sich auf die herrschende Schicht des massgebenden Bestandes, sofern diese mindestens 20% Deckungsgrad erreicht. Bei der Beurteilung werden Überhälter, Altholzreste kleiner als Bestandesgrösse, Vorbau und Vorwüchse mit DG <20% nicht berücksichtigt.

Das Merkmal wird im Gebüschwald nicht erfasst.