

• **MID 279 Beerensträucher-Deckungsgrad (Code)**

Ziel

Früchte der *Rubus*- und *Vaccinium*-Arten sind mögliche Nahrungsquellen für Tier und Mensch (*Vaccinium* sp. z.B. für Auerwild). Brombeeren behindern die Waldverjüngung.

Definition

Deckungsgrad der Beerensträucher im massgebenden Bestand. Der Beerensträucher-Deckungsgrad kann höchstens so gross wie der Bodenvegetationsdeckungsgrad sein.

Codebedeutung

0	Schnee	Schneedecke auf der Probefläche vorhanden. Beurteilung des Deckungsgrades der Beerensträucher ist nicht möglich.
1	<1%	Keine <i>Rubus</i> -/ <i>Vaccinium</i> -Arten vorhanden (Beerensträucher-Hauptart überspringen).
2	1–9%	Deckungsgrad 1 bis 9%
3	10–25%	Deckungsgrad 10 bis 25%
4	26–50%	Deckungsgrad 26 bis 50%
5	51–75%	Deckungsgrad 51 bis 75%
6	76–100 %	Deckungsgrad 76 bis 100%

Wird der Code 0 oder 1 eingegeben, entfällt das Merkmal «Beerensträucher-Hauptart».