

Superficie forestale

Superficie forestale in funzione dell'inventario

in 1000 ha, per regione economica

Unità di analisi: superficie totale

Regione economica	IFN1 (1983/85)		IFN2 (1993/95)		IFN3 (2004/06)	
	1000 ha	± %	1000 ha	± %	1000 ha	± %
Giura Ovest	151.2	1	153.5	1	154.9	1
Giura Est	46.8	2	47.7	2	47.4	2
Altopiano Ovest	49.5	2	50.4	2	50.2	2
Altopiano Centro	68.7	2	69.8	2	70.1	2
Altopiano Est	109.6	1	111.0	2	110.9	1
Prealpi Ovest	43.2	2	45.4	3	47.5	2
Prealpi Centro	101.0	2	103.1	2	103.9	2
Prealpi Est	72.0	2	73.7	2	76.5	2
Alpi Nord-Ovest	60.1	2	63.9	3	70.0	2
Alpi Centro	29.2	4	32.2	4	36.2	3
Alpi Nord-Est	33.4	3	38.3	3	38.6	3
Alpi Sud-Ovest	112.3	2	113.8	2	123.6	2
Alpi Sud-Est	144.5	2	154.0	2	166.6	1
Sud delle Alpi	161.7	1	167.6	1	182.6	1
Svizzera	1183.3	0	1224.3	1	1279.0	0

Tasso di boscosità in funzione dell'inventario

in %, per regione economica

Unità di analisi: superficie totale

Regione economica	IFN1 (1983/85)		IFN2 (1993/95)		IFN3 (2004/06)	
	%	±	%	±	%	±
Giura Ovest	40.8	0.5	41.4	0.5	41.8	0.5
Giura Est	38.0	0.8	38.8	0.9	38.5	0.8
Altopiano Ovest	18.6	0.4	19.0	0.5	18.9	0.5
Altopiano Centro	25.3	0.5	25.7	0.5	25.9	0.5
Altopiano Est	27.1	0.4	27.4	0.4	27.4	0.4
Prealpi Ovest	32.4	0.8	34.0	0.9	35.6	0.8
Prealpi Centro	35.1	0.6	35.8	0.6	36.1	0.6
Prealpi Est	30.1	0.6	30.8	0.6	31.9	0.6
Alpi Nord-Ovest	24.3	0.6	25.8	0.7	28.2	0.6
Alpi Centro	19.6	0.7	21.6	0.9	24.3	0.7
Alpi Nord-Est	27.4	0.9	31.5	1.0	31.7	0.9
Alpi Sud-Ovest	21.5	0.4	21.8	0.4	23.7	0.4
Alpi Sud-Est	22.7	0.3	24.2	0.4	26.1	0.3
Sud delle Alpi	45.6	0.6	47.3	0.7	51.5	0.6
Svizzera	28.7	0.1	29.7	0.2	31.0	0.1

© WSL, Inventario Forestale Nazionale Svizzero, 07.04.2009

21029_V

Variazione della superficie forestale in funzione dell'inventario

in 1000 ha, per regione economica

Unità di analisi: superficie totale

Regione economica	IFN1-IFN2		IFN2-IFN3		IFN1-IFN3	
	1000 ha	± %	1000 ha	± %	1000 ha	± %
Giura Ovest	2.6	39	1.6	64	4.2	32
Giura Est	0.4	71	0.2	*	0.7	70
Altopiano Ovest	1.2	52	0.0	*	1.2	62
Altopiano Centro	0.0	.	0.2	*	0.2	*
Altopiano Est	0.4	*	-0.2	*	0.2	*
Prealpi Ovest	2.5	31	1.0	65	3.5	27
Prealpi Centro	1.2	88	1.2	75	2.5	46
Prealpi Est	1.4	51	2.8	32	4.2	26
Alpi Nord-Ovest	2.7	40	6.3	22	8.9	17
Alpi Centro	0.6	*	4.8	24	5.4	22
Alpi Nord-Est	4.8	20	0.1	*	5.0	24
Alpi Sud-Ovest	0.9	*	9.6	17	10.5	18
Alpi Sud-Est	11.0	15	14.4	13	25.4	9
Sud delle Alpi	8.8	20	16.3	12	25.1	9
Svizzera	38.0	10	58.5	7	97.1	5

*Errore di stima \geq 100%

© WSL, Inventario Forestale Nazionale Svizzero, 07.04.2009

21006_V

Variazione della superficie forestale in funzione dell'inventario

in %, per regione economica

Unità di analisi: superficie totale

Regione economica	IFN1-IFN2		IFN2-IFN3		IFN1-IFN3	
	%	±	%	±	%	±
Giura Ovest	1.7	0.7	1.0	0.7	2.8	0.9
Giura Est	0.9	0.7	0.5	0.8	1.4	1.0
Altopiano Ovest	2.5	1.3	0.0	1.0	2.5	1.6
Altopiano Centro	0.0	0.4	0.3	0.5	0.3	0.6
Altopiano Est	0.4	0.4	-0.2	0.6	0.2	0.8
Prealpi Ovest	5.7	1.8	2.3	1.5	8.1	2.3
Prealpi Centro	1.2	1.0	1.2	0.9	2.4	1.1
Prealpi Est	1.9	1.0	3.8	1.2	5.8	1.6
Alpi Nord-Ovest	4.4	1.8	9.8	2.3	14.6	2.9
Alpi Centro	2.0	2.5	15.2	4.1	17.5	4.4
Alpi Nord-Est	14.4	3.2	0.3	2.3	14.8	3.9
Alpi Sud-Ovest	0.8	1.2	8.5	1.5	9.3	1.8
Alpi Sud-Est	7.7	1.2	9.4	1.4	17.9	1.9
Sud delle Alpi	5.6	1.2	9.7	1.2	15.8	1.7
Svizzera	3.2	0.3	4.8	0.4	8.2	0.5

© WSL, Inventario Forestale Nazionale Svizzero, 07.04.2009

21007_V

Provvigione

Provvigione totale per conifere e latifoglie in funzione dell'inventario

in 1000 m³, per regione economica

Unità di analisi: bosco accessibile, senza bosco arbustivo nell'IFN1, IFN2 e IFN3

Reticolo: reticolo a maglia 1.4 x 1.4 km

Inventario		Giura Ovest		Giura Est		Altopiano Ovest		Altopiano Centro		Altopiano Est		Prealpi Ovest		Prealpi Centro		Prealpi Est	
		1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %
IFN1 (1983/85)	Conifere	31445	4	5704	10	11629	8	20216	5	27314	5	14737	7	32774	4	22440	5
	Latifoglie	18586	4	9889	6	7361	8	9623	7	15554	5	2676	14	7272	8	7749	8
	Totale	50031	3	15594	5	18991	5	29839	4	42868	3	17413	6	40046	3	30189	4
IFN2 (1993/95)	Conifere	34474	4	6153	10	12630	7	21330	5	27525	5	17146	6	36490	4	24458	5
	Latifoglie	21568	4	11728	6	8796	7	10460	7	17976	5	3141	13	8295	8	9155	7
	Totale	56042	3	17880	5	21426	5	31789	4	45501	3	20287	6	44784	4	33613	4
IFN3 (2004/06)	Conifere	35857	4	6114	10	10352	9	18175	6	24801	5	18220	7	35750	4	25873	5
	Latifoglie	22364	4	12577	7	10257	8	11226	7	19047	5	3493	12	9225	8	10430	7
	Totale	58221	3	18691	6	20609	6	29401	4	43847	3	21713	6	44976	4	36303	4

Inventario		Alpi Nord-Ovest		Alpi Centro		Alpi Nord-Est		Alpi Sud-Ovest		Alpi Sud-Est		Sud delle Alpi		Svizzera	
		1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %
IFN1 (1983/85)	Conifere	14330	7	6050	10	7962	10	21767	5	35980	4	12575	7	264924	1
	Latifoglie	3558	13	1381	16	2698	14	1404	13	1703	17	10047	6	99502	2
	Totale	17889	6	7430	9	10660	8	23171	4	37683	4	22622	4	364426	1
IFN2 (1993/95)	Conifere	15365	7	7320	10	8054	9	25027	4	38368	4	15216	6	289556	1
	Latifoglie	4530	12	1899	16	3085	13	1975	11	2091	14	13786	5	118483	2
	Totale	19895	6	9219	9	11139	8	27002	4	40459	3	29002	4	408039	1
IFN3 (2004/06)	Conifere	17274	6	7980	10	8241	10	28472	4	42622	3	18376	6	298107	1
	Latifoglie	5489	12	2102	16	3572	14	2920	10	2530	13	17902	5	133134	2
	Totale	22764	5	10082	9	11813	8	31392	4	45152	3	36277	3	431240	1

Provvigione totale in funzione dello stato degli alberi e delle specie più frequente

 in 1000 m³, per regione economica

Unità di analisi: bosco accessibile, senza bosco arbustivo

Stato 2004/06

		Giura Ovest		Giura Est		Altopiano Ovest		Altopiano Centro		Altopiano Est		Prealpi Ovest		Prealpi Centro		Prealpi Est	
Specie principale	Stato albero	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %
Abete rosso	vivo	18565	5	3026	13	6320	11	9842	7	14733	6	11979	8	20961	5	17364	6
	morto	531	14	128	27	468	20	305	24	900	20	1621	15	1816	12	1229	18
	Totale	19095	5	3154	13	6788	10	10147	7	15632	6	13599	7	22777	5	18593	6
Abete bianco	vivo	14089	6	1426	20	2083	18	6424	9	5882	10	3825	13	10994	7	6535	9
	morto	451	20	54	48	28	56	220	24	191	29	287	26	543	17	159	26
	Totale	14540	6	1480	20	2111	18	6644	9	6073	9	4112	13	11537	7	6693	9
Altre conifere	vivo	1997	14	1128	18	1189	20	1325	15	3286	11	218	80	679	29	510	26
	morto	120	23	97	65	107	37	59	46	100	35	4	*	38	37	16	54
	Totale	2117	14	1225	18	1296	20	1384	16	3386	11	223	79	717	28	526	26
Totale conifere	vivo	34650	4	5580	10	9592	9	17590	6	23901	5	16022	7	32634	4	24409	5
	morto	1102	11	280	27	603	18	585	17	1190	16	1912	13	2397	11	1403	16
	Totale	35753	4	5860	9	10195	8	18175	6	25092	5	17934	6	35031	4	25812	5
Faggio	vivo	15466	5	7618	7	5112	10	7355	8	10099	6	2076	16	6335	10	6250	9
	morto	159	31	151	40	84	30	105	35	217	30	32	48	200	32	124	25
	Totale	15624	5	7769	7	5196	10	7459	8	10317	6	2108	16	6535	9	6373	9
Altre latifoglie	vivo	6425	7	4208	12	4701	11	3657	12	8872	6	1269	13	2322	12	3796	9
	morto	134	24	72	37	170	24	48	29	214	27	69	24	49	27	142	29
	Totale	6559	7	4280	11	4871	11	3705	12	9086	6	1337	13	2371	12	3938	9
Totale latifoglie	vivo	21890	4	11826	6	9813	8	11012	7	18972	5	3344	12	8657	8	10045	7
	morto	293	20	223	30	254	18	153	26	431	20	101	22	250	26	266	21
	Totale	22184	4	12049	6	10067	8	11165	7	19402	5	3445	12	8906	8	10311	7
Totale	vivo	56541	2	17406	5	19405	5	28602	4	42873	3	19366	6	41291	4	34454	4
	morto	1395	9	502	20	857	14	738	14	1621	13	2013	13	2646	10	1669	14
	Totale	57936	2	17909	5	20262	5	29340	4	44494	3	21379	6	43937	3	36123	4

Specie principale	Stato albero	Alpi Nord-Ovest		Alpi Centro		Alpi Nord-Est		Alpi Sud-Ovest		Alpi Sud-Est		Sud delle Alpi		Svizzera	
		1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %
Abete rosso	vivo	12893	7	5513	11	5923	12	13713	6	28519	4	10011	8	179360	2
	morto	1692	15	421	23	401	20	1175	12	1819	10	771	16	13276	5
	Totale	14584	7	5934	11	6324	12	14888	6	30338	4	10782	8	192636	2
Abete bianco	vivo	2104	16	1291	22	979	23	1197	20	1509	17	1632	18	59968	3
	morto	126	40	113	46	20	44	104	39	126	33	95	31	2516	8
	Totale	2230	16	1404	21	998	23	1301	19	1635	17	1727	17	62485	3
Altre conifere	vivo	494	21	372	29	495	33	11494	6	10003	6	5722	8	38912	3
	morto	60	39	48	48	15	62	750	12	448	16	364	20	2227	8
	Totale	554	20	420	30	510	32	12244	6	10451	6	6085	8	41139	3
Totale conifere	vivo	15490	6	7176	10	7397	11	26404	4	40031	3	17364	6	278240	1
	morto	1878	15	582	19	436	19	2030	9	2392	8	1230	12	18020	4
	Totale	17368	6	7758	10	7832	10	28433	4	42424	3	18594	6	296260	1
Faggio	vivo	2633	18	992	20	1985	15	638	21	1067	21	5886	10	73511	2
	morto	47	32	42	73	63	53	18	48	30	43	130	23	1402	10
	Totale	2680	17	1033	21	2048	15	657	21	1097	21	6016	10	74913	2
Altre latifoglie	vivo	2404	14	915	22	1506	20	2073	11	1425	14	10863	6	54435	3
	morto	100	24	43	39	69	26	167	20	80	23	1027	10	2385	6
	Totale	2504	14	958	22	1576	20	2239	11	1505	14	11889	6	56819	3
Totale latifoglie	vivo	5037	12	1907	16	3491	13	2711	10	2492	13	16749	5	127945	2
	morto	147	19	85	51	132	30	185	19	111	21	1157	9	3787	6
	Totale	5184	12	1992	17	3623	13	2896	10	2602	13	17905	5	131732	2
Totale	vivo	20527	5	9083	9	10888	8	29115	4	42523	3	34113	3	406186	1
	morto	2025	14	667	18	568	16	2214	8	2503	8	2387	8	21807	3
	Totale	22553	5	9750	9	11456	8	31329	4	45026	3	36499	3	427993	1

*Errore di stima ≥ 100%

Provvigione in funzione delle specie più frequente

in 1000 m³, per regione economica

Unità di analisi: bosco accessibile, senza bosco arbustivo

Stato 2004/06

Specie principale	Giura Ovest		Giura Est		Altopiano Ovest		Altopiano Centro		Altopiano Est		Prealpi Ovest		Prealpi Centro		Prealpi Est	
	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %
Abete rosso	18565	5	3026	13	6320	11	9842	7	14733	6	11979	8	20961	5	17364	6
Abete bianco	14089	6	1426	20	2083	18	6424	9	5882	10	3825	13	10994	7	6535	9
Altre conifere	1997	14	1128	18	1189	20	1325	15	3286	11	218	80	679	29	510	26
Totale conifere	34650	4	5580	10	9592	9	17590	6	23901	5	16022	7	32634	4	24409	5
Faggio	15466	5	7618	7	5112	10	7355	8	10099	6	2076	16	6335	10	6250	9
Altre latifoglie	6425	7	4208	12	4701	11	3657	12	8872	6	1269	13	2322	12	3796	9
Totale latifoglie	21890	4	11826	6	9813	8	11012	7	18972	5	3344	12	8657	8	10045	7
Totale	56541	2	17406	5	19405	5	28602	4	42873	3	19366	6	41291	4	34454	4

Specie principale	Alpi Nord-Ovest		Alpi Centro		Alpi Nord-Est		Alpi Sud-Ovest		Alpi Sud-Est		Sud delle Alpi		Svizzera	
	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %
Abete rosso	12893	7	5513	11	5923	12	13713	6	28519	4	10011	8	179360	2
Abete bianco	2104	16	1291	22	979	23	1197	20	1509	17	1632	18	59968	3
Altre conifere	494	21	372	29	495	33	11494	6	10003	6	5722	8	38912	3
Totale conifere	15490	6	7176	10	7397	11	26404	4	40031	3	17364	6	278240	1
Faggio	2633	18	992	20	1985	15	638	21	1067	21	5886	10	73511	2
Altre latifoglie	2404	14	915	22	1506	20	2073	11	1425	14	10863	6	54435	3
Totale latifoglie	5037	12	1907	16	3491	13	2711	10	2492	13	16749	5	127945	2
Totale	20527	5	9083	9	10888	8	29115	4	42523	3	34113	3	406186	1

Provvigione in funzione delle specie più frequente

in m³/ha, per regione economica

Unità di analisi: bosco accessibile, senza bosco arbustivo

Stato 2004/06

Specie principale	Giura Ovest		Giura Est		Altopiano Ovest		Altopiano Centro		Altopiano Est		Prealpi Ovest		Prealpi Centro		Prealpi Est	
	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %
Abete rosso	120.5	5	64.1	13	127.9	11	141.4	8	132.8	6	263.1	8	211.2	5	235.1	6
Abete bianco	91.5	6	30.2	20	42.2	18	92.3	9	53.0	10	84.0	13	110.8	7	88.5	9
Altre conifere	13.0	14	23.9	18	24.1	20	19.0	16	29.6	11	4.8	80	6.8	29	6.9	26
Totale conifere	225.0	4	118.2	10	194.1	9	252.7	6	215.5	5	352.0	7	328.9	4	330.5	5
Faggio	100.4	5	161.3	7	103.5	10	105.6	8	91.1	6	45.6	16	63.8	10	84.6	9
Altre latifoglie	41.7	7	89.1	12	95.1	11	52.5	12	80.0	6	27.9	14	23.4	12	51.4	9
Totale latifoglie	142.1	4	250.4	7	198.6	8	158.2	7	171.1	5	73.5	13	87.2	8	136.0	7
Totale	367.1	3	368.5	5	392.7	6	410.8	4	386.6	3	425.4	6	416.1	4	466.5	4

Specie principale	Alpi Nord-Ovest		Alpi Centro		Alpi Nord-Est		Alpi Sud-Ovest		Alpi Sud-Est		Sud delle Alpi		Svizzera	
	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %
Abete rosso	211.4	7	199.5	12	194.6	13	123.2	7	199.8	4	66.0	8	152.7	2
Abete bianco	34.5	16	46.7	22	32.2	24	10.8	20	10.6	17	10.8	18	51.1	3
Altre conifere	8.1	21	13.5	30	16.3	33	103.3	6	70.1	6	37.8	8	33.1	3
Totale conifere	254.0	7	259.7	11	243.1	11	237.3	5	280.4	4	114.6	6	236.9	2
Faggio	43.2	18	35.9	20	65.2	15	5.7	21	7.5	21	38.8	10	62.6	3
Altre latifoglie	39.4	14	33.1	22	49.5	20	18.6	11	10.0	14	71.7	6	46.3	3
Totale latifoglie	82.6	12	69.0	17	114.7	14	24.4	11	17.5	13	110.5	5	108.9	2
Totale	336.6	6	328.7	10	357.8	9	261.7	4	297.9	3	225.1	3	345.9	1

Variazione della provvigione in funzione delle specie più frequente

in 1000 m³, per regione economica

Unità di analisi: bosco accessibile in comune senza bosco arbustivo IFN2/IFN3

Variazioni 2004/06

Regione economica	Abete rosso		Abete bianco		Altre conifere		Totale conifere		Faggio		Altre latifoglie		Totale latifoglie		Totale	
	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %
Giura Ovest	-355	*	1044	32	54	*	744	89	66	*	527	46	593	80	1337	66
Giura Est	-332	*	147	85	11	*	-174	*	47	*	566	57	612	96	438	*
Altopiano Ovest	-2648	25	148	*	-225	46	-2725	27	280	*	982	26	1262	34	-1463	62
Altopiano Centro	-3095	19	-511	68	50	*	-3556	21	36	*	567	32	603	70	-2953	30
Altopiano Est	-3574	23	52	*	-181	93	-3703	26	371	82	585	54	956	49	-2747	41
Prealpi Ovest	-750	*	305	96	1	*	-445	*	136	84	210	30	346	40	-98	*
Prealpi Centro	-2055	36	-386	*	-2	*	-2443	38	344	90	508	41	852	46	-1591	67
Prealpi Est	-248	*	700	35	11	*	463	*	543	38	656	31	1199	28	1662	52
Alpi Nord-Ovest	3	*	469	30	22	*	494	*	392	56	219	94	611	51	1105	65
Alpi Centro	384	69	129	69	-4	*	509	58	75	*	220	32	295	38	804	39
Alpi Nord-Est	482	61	93	68	-18	*	557	56	76	*	257	64	334	82	890	48
Alpi Sud-Ovest	1481	24	291	37	885	29	2658	19	193	30	570	22	762	18	3420	15
Alpi Sud-Est	1962	35	198	48	736	35	2896	26	71	*	308	33	378	34	3274	23
Sud delle Alpi	1144	28	319	29	835	20	2298	17	1686	24	1565	17	3250	15	5549	11
Svizzera	-7600	29	2999	30	2174	23	-2427	106	4314	23	7740	10	12054	11	9627	31

*Errore di stima ≥ 100%

© WSL, Inventario Forestale Nazionale Svizzero, 07.04.2009

23028_P

Variazione della provvigione in funzione delle specie più frequente

in %, per regione economica

Unità di analisi: bosco accessibile in comune senza bosco arbustivo IFN2/IFN3

Variazioni 2004/06

Regione economica	Abete rosso		Abete bianco		Altre conifere		Totale conifere		Faggio		Altre latifoglie		Totale latifoglie		Totale	
	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±
Giura Ovest	-1.9	2.9	8.0	2.6	2.6	4.5	2.2	2.0	0.4	2.5	9.0	4.3	2.8	2.3	2.4	1.6
Giura Est	-9.6	9.9	11.1	9.5	0.9	9.9	-2.9	6.7	0.6	5.1	15.5	8.8	5.3	5.1	2.5	4.3
Altopiano Ovest	-29.9	6.4	7.0	11.1	-15.9	6.3	-22.0	5.4	5.8	6.0	26.0	6.6	14.7	5.0	-7.0	4.2
Altopiano Centro	-23.9	4.1	-7.2	4.8	4.5	7.1	-16.8	3.3	0.5	5.0	18.4	5.4	5.8	4.2	-9.4	2.7
Altopiano Est	-19.9	4.1	0.9	5.9	-5.0	4.6	-13.6	3.3	3.9	3.2	7.3	4.0	5.4	2.7	-6.1	2.4
Prealpi Ovest	-5.8	6.4	8.5	8.3	1.3	21.5	-2.7	5.7	7.0	5.9	19.8	6.5	11.5	4.8	-0.5	5.0
Prealpi Centro	-8.8	3.1	-3.4	3.9	-0.3	5.7	-6.9	2.6	5.5	5.1	27.9	11.4	10.6	5.0	-3.7	2.4
Prealpi Est	-1.4	3.8	12.6	4.5	2.7	7.9	2.0	3.3	9.3	3.6	21.4	6.8	13.5	3.8	5.1	2.7
Alpi Nord-Ovest	0.0	5.0	28.5	8.5	5.1	17.6	3.4	4.5	16.6	9.5	11.2	11.2	14.1	7.4	5.9	4.0
Alpi Centro	7.3	5.3	12.2	8.3	-1.0	10.8	7.6	4.6	8.7	9.1	30.1	9.2	18.4	7.3	9.7	3.9
Alpi Nord-Est	8.5	5.1	9.5	6.6	-3.6	11.1	7.8	4.3	4.1	9.2	22.3	12.8	11.1	9.2	8.8	4.2
Alpi Sud-Ovest	12.5	3.1	29.0	11.7	8.7	2.6	11.6	2.2	39.0	12.9	40.8	10.5	40.3	7.7	13.8	2.2
Alpi Sud-Est	7.6	2.7	16.1	8.1	8.1	2.9	8.0	2.1	7.6	8.8	31.8	11.5	20.0	7.5	8.6	2.1
Sud delle Alpi	13.5	4.0	24.1	7.7	18.4	3.8	16.0	2.9	42.3	9.6	17.4	3.2	25.1	3.8	20.3	2.4
Svizzera	-4.1	1.2	5.3	1.6	6.1	1.4	-0.9	0.9	6.2	1.5	17.0	1.8	10.5	1.2	2.5	0.8

Incremento, utilizzazioni e mortalità

Incremento medio annuo in funzione delle specie più frequenti

in 1000 m³/anno, per regione economica

Unità di analisi: bosco accessibile in comune senza bosco arbustivo IFN2/IFN3

Variazioni 2004/06

Specie arborea	Giura Ovest		Giura Est		Altopiano Ovest		Altopiano Centro		Altopiano Est		Prealpi Ovest		Prealpi Centro		Prealpi Est	
	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %
Abete rosso	377	7	95	15	211	11	327	7	531	7	298	9	490	6	424	8
Abete bianco	346	7	31	30	77	18	233	9	202	11	103	14	315	8	160	11
Altre conifere	28	27	31	34	26	25	31	22	85	22	1	88	7	35	5	60
Total Nadelholz	751	5	158	13	314	9	591	5	818	5	402	7	813	5	590	6
Faggio	304	7	189	10	131	13	225	9	297	8	40	20	157	12	135	11
Altre latifoglie	152	9	112	21	140	12	110	14	267	9	31	17	79	21	122	17
Total Laubholz	456	6	301	10	271	9	334	7	564	6	70	15	237	11	256	10
Totale	1206	4	459	8	585	6	925	4	1382	4	472	7	1049	5	846	5

Specie arborea	Alpi Nord-Ovest		Alpi Centro		Alpi Nord-Est		Alpi Sud-Ovest		Alpi Sud-Est		Sud delle Alpi		Svizzera	
	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %
Abete rosso	244	8	105	15	139	15	250	8	555	6	167	12	4214	2
Abete bianco	41	20	25	26	21	24	34	20	22	26	24	33	1632	3
Altre conifere	9	26	7	40	6	68	165	9	150	10	78	18	629	6
Total Nadelholz	294	7	137	13	166	13	450	6	726	5	268	10	6476	2
Faggio	58	19	20	30	20	60	18	24	18	25	149	15	1759	3
Altre latifoglie	63	17	27	25	35	37	61	12	50	19	252	9	1501	4
Total Laubholz	120	14	47	21	55	34	79	12	68	16	402	8	3260	3
Totale	414	6	184	11	221	13	529	5	794	5	669	6	9736	1

Incremento medio annuo in funzione delle specie più frequenti

in 1000 ha, per regione economica

Unità di analisi: bosco accessibile in comune senza bosco arbustivo IFN2/IFN3

Variazioni 2004/06

Specie arborea	Giura Ovest		Giura Est		Altopiano Ovest		Altopiano Centro		Altopiano Est		Prealpi Ovest		Prealpi Centro		Prealpi Est	
	m ³ /ha x anno	± %	m ³ /ha x anno	± %	m ³ /ha x anno	± %	m ³ /ha x anno	± %	m ³ /ha x anno	± %	m ³ /ha x anno	± %	m ³ /ha x anno	± %	m ³ /ha x anno	± %
Abete rosso	2.5	7	2.0	15	4.3	11	4.7	8	4.8	7	6.8	9	5.0	6	6.0	8
Abete bianco	2.3	7	0.7	30	1.6	18	3.4	9	1.8	11	2.3	15	3.2	8	2.3	11
Altre conifere	0.2	27	0.7	34	0.5	25	0.4	22	0.8	22	0.0	88	0.1	35	0.1	60
Conifere	5.0	5	3.3	13	6.4	9	8.6	6	7.4	6	9.2	8	8.3	5	8.3	7
Faggio	2.0	7	4.0	10	2.6	13	3.3	9	2.7	8	0.9	20	1.6	12	1.9	11
Altre latifoglie	1.0	9	2.4	21	2.8	12	1.6	14	2.4	9	0.7	17	0.8	21	1.7	17
Latifoglie	3.0	6	6.4	10	5.5	9	4.9	8	5.1	6	1.6	15	2.4	11	3.6	10
Totale	8.0	4	9.7	8	11.8	6	13.4	4	12.5	4	10.8	7	10.7	5	12.0	5

Specie arborea	Alpi Nord-Ovest		Alpi Centro		Alpi Nord-Est		Alpi Sud-Ovest		Alpi Sud-Est		Sud delle Alpi		Svizzera	
	m ³ /ha x anno	± %	m ³ /ha x anno	± %	m ³ /ha x anno	± %	m ³ /ha x anno	± %	m ³ /ha x anno	± %	m ³ /ha x anno	± %	m ³ /ha x anno	± %
Abete rosso	4.4	8	4.4	16	4.9	15	2.5	9	4.2	6	1.3	12	3.8	2
Abete bianco	0.7	20	1.0	26	0.7	24	0.3	20	0.2	26	0.2	33	1.5	3
Altre conifere	0.2	26	0.3	40	0.2	68	1.6	9	1.1	10	0.6	18	0.6	6
Conifere	5.3	8	5.7	14	5.8	13	4.4	6	5.5	5	2.0	10	5.8	2
Faggio	1.0	19	0.8	31	0.7	60	0.2	24	0.1	25	1.1	15	1.6	3
Altre latifoglie	1.1	18	1.1	26	1.2	37	0.6	12	0.4	19	1.9	9	1.3	4
Latifoglie	2.2	14	1.9	21	1.9	35	0.8	12	0.5	16	3.0	8	2.9	3
Totale	7.5	7	7.6	12	7.8	13	5.2	6	6.1	5	5.0	6	8.7	2

Utilizzazioni & mortalità in funzione delle specie più frequenti

in 1000 m³/Jahr pro Wirtschaftsregion

Unità di analisi: bosco accessibile in comune senza bosco arbustivo IFN2/IFN3

Variazioni 2004/06

Specie arborea	Giura Ovest		Giura Est		Altopiano Ovest		Altopiano Centro		Altopiano Est		Prealpi Ovest		Prealpi Centro		Prealpi Est	
	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %
Abete rosso	434	10	126	27	437	14	614	10	878	10	361	14	664	10	487	14
Abete bianco	264	11	18	31	71	24	269	13	197	16	74	25	353	11	103	22
Altre conifere	26	24	31	28	45	24	27	29	104	19	1	89	8	44	3	47
Conifere	724	8	175	20	553	12	910	8	1180	8	435	13	1025	8	594	13
Faggio	293	11	211	16	104	19	216	15	250	11	27	26	110	19	69	18
Altre latifoglie	106	16	77	22	79	16	60	16	209	13	12	21	36	23	52	18
Latifoglie	399	9	288	14	182	13	276	13	459	9	39	20	146	16	122	14
Totale	1123	6	464	11	736	10	1186	7	1639	6	474	12	1172	7	715	11

Specie arborea	Alpi Nord-Ovest		Alpi Centro		Alpi Nord-Est		Alpi Sud-Ovest		Alpi Sud-Est		Sud delle Alpi		Svizzera	
	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %
Abete rosso	277	18	68	27	92	23	131	16	399	11	78	24	5047	4
Abete bianco	9	51	15	39	10	61	15	43	14	38	2	65	1413	5
Altre conifere	10	57	6	51	7	55	101	16	83	20	9	35	462	8
Conifere	295	17	89	23	109	21	247	12	496	10	89	22	6922	3
Faggio	30	47	10	39	15	40	1	53	13	40	21	36	1370	5
Altre latifoglie	31	29	10	29	18	25	25	20	18	26	127	10	862	5
Latifoglie	61	28	21	26	33	26	27	19	31	22	148	11	2233	4
Totale	356	15	110	20	142	18	274	11	528	9	237	11	9154	3

Utilizzazioni annue in funzione delle specie più frequenti

in 1000 m³/anno, per regione economica

Unità di analisi: bosco accessibile in comune senza bosco arbustivo IFN2/IFN3

Variazioni 2004/06

Specie arborea	Giura Ovest		Giura Est		Altopiano Ovest		Altopiano Centro		Altopiano Est		Prealpi Ovest		Prealpi Centro		Prealpi Est	
	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %
Abete rosso	363	11	110	30	383	15	552	10	804	10	260	17	487	11	342	16
Abete bianco	224	12	13	36	67	25	238	13	174	17	51	32	288	12	83	25
Altre conifere	14	33	26	32	31	27	21	33	93	21	0	*	4	59	1	*
Conifere	600	9	149	23	481	12	812	8	1071	8	311	16	779	9	426	15
Faggio	269	11	197	17	84	21	179	16	215	12	23	28	71	21	50	22
Altre latifoglie	83	19	63	26	57	19	50	19	171	14	5	31	25	32	29	25
Latifoglie	352	10	260	15	141	15	228	14	386	10	28	24	96	19	79	19
Totale	952	7	410	13	622	10	1040	7	1457	7	339	15	876	8	505	14

Specie arborea	Alpi Nord-Ovest		Alpi Centro		Alpi Nord-Est		Alpi Sud-Ovest		Alpi Sud-Est		Sud delle Alpi		Svizzera	
	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %	1000 m ³ /anno	± %
Abete rosso	162	26	45	30	66	28	81	23	296	13	30	41	3982	4
Abete bianco	4	78	11	48	5	93	10	54	10	50	0	*	1177	6
Altre conifere	7	76	4	75	5	68	66	22	53	28	4	45	329	10
Conifere	173	25	59	27	76	26	157	18	358	12	34	37	5488	3
Faggio	22	59	8	45	11	53	0	71	10	48	11	57	1148	6
Altre latifoglie	16	50	5	42	6	38	7	37	5	52	31	23	554	7
Latifoglie	38	40	13	33	17	44	7	36	15	37	41	24	1702	5
Totale	211	22	72	24	93	23	164	17	373	12	76	22	7189	3

*Errore di stima ≥ 100%