

LFI3-Resultate nach Wirtschaftsregionen

Waldfläche

Waldfläche nach Inventur

in 1000 ha pro Wirtschaftsregion

Auswertungseinheit: Gesamtfläche

Wirtschaftsregion	LFI1 (1983/85)		LFI2 (1993/95)		LFI3 (2004/06)	
	1000 ha	± %	1000 ha	± %	1000 ha	± %
Jura West	151.2	1	153.5	1	154.9	1
Jura Ost	46.8	2	47.7	2	47.4	2
Mittelland West	49.5	2	50.4	2	50.2	2
Mittelland Mitte	68.7	2	69.8	2	70.1	2
Mittelland Ost	109.6	1	111.0	2	110.9	1
Voralpen West	43.2	2	45.4	3	47.5	2
Voralpen Mitte	101.0	2	103.1	2	103.9	2
Voralpen Ost	72.0	2	73.7	2	76.5	2
Alpen Nordwest	60.1	2	63.9	3	70.0	2
Alpen Mitte	29.2	4	32.2	4	36.2	3
Alpen Nordost	33.4	3	38.3	3	38.6	3
Alpen Südwest	112.3	2	113.8	2	123.6	2
Alpen Südost	144.5	2	154.0	2	166.6	1
Alpensüdseite	161.7	1	167.6	1	182.6	1
Schweiz	1183.3	0	1224.3	1	1279.0	0

Waldanteil nach Inventur

in % pro Wirtschaftsregion

Auswertungseinheit: Gesamtfläche

Wirtschaftsregion	LFI1 (1983/85)		LFI2 (1993/95)		LFI3 (2004/06)	
	%	±	%	±	%	±
Jura West	40.8	0.5	41.4	0.5	41.8	0.5
Jura Ost	38.0	0.8	38.8	0.9	38.5	0.8
Mittelland West	18.6	0.4	19.0	0.5	18.9	0.5
Mittelland Mitte	25.3	0.5	25.7	0.5	25.9	0.5
Mittelland Ost	27.1	0.4	27.4	0.4	27.4	0.4
Voralpen West	32.4	0.8	34.0	0.9	35.6	0.8
Voralpen Mitte	35.1	0.6	35.8	0.6	36.1	0.6
Voralpen Ost	30.1	0.6	30.8	0.6	31.9	0.6
Alpen Nordwest	24.3	0.6	25.8	0.7	28.2	0.6
Alpen Mitte	19.6	0.7	21.6	0.9	24.3	0.7
Alpen Nordost	27.4	0.9	31.5	1.0	31.7	0.9
Alpen Südwest	21.5	0.4	21.8	0.4	23.7	0.4
Alpen Südost	22.7	0.3	24.2	0.4	26.1	0.3
Alpensüdseite	45.6	0.6	47.3	0.7	51.5	0.6
Schweiz	28.7	0.1	29.7	0.2	31.0	0.1

© WSL, Schweizerisches Landesforstinventar, 06.04.2009

21029_V

Veränderung der Waldfläche nach Inventurperiode

in 1000 ha pro Wirtschaftsregion

Auswertungseinheit: Gesamtfläche

Wirtschaftsregion	LFI1-LFI2		LFI2-LFI3		LFI1-LFI3	
	1000 ha	± %	1000 ha	± %	1000 ha	± %
Jura West	2.6	39	1.6	64	4.2	32
Jura Ost	0.4	71	0.2	*	0.7	70
Mittelland West	1.2	52	0.0	*	1.2	62
Mittelland Mitte	0.0	.	0.2	*	0.2	*
Mittelland Ost	0.4	*	-0.2	*	0.2	*
Voralpen West	2.5	31	1.0	65	3.5	27
Voralpen Mitte	1.2	88	1.2	75	2.5	46
Voralpen Ost	1.4	51	2.8	32	4.2	26
Alpen Nordwest	2.7	40	6.3	22	8.9	17
Alpen Mitte	0.6	*	4.8	24	5.4	22
Alpen Nordost	4.8	20	0.1	*	5.0	24
Alpen Südwest	0.9	*	9.6	17	10.5	18
Alpen Südost	11.0	15	14.4	13	25.4	9
Alpensüdseite	8.8	20	16.3	12	25.1	9
Schweiz	38.0	10	58.5	7	97.1	5

*Schätzfehler \geq 100%

Veränderung der Waldfläche nach Inventurperiode

in % pro Wirtschaftsregion

Auswertungseinheit: Gesamtfläche

Wirtschaftsregion	LFI1-LFI2		LFI2-LFI3		LFI1-LFI3	
	%	±	%	±	%	±
Jura West	1.7	0.7	1.0	0.7	2.8	0.9
Jura Ost	0.9	0.7	0.5	0.8	1.4	1.0
Mittelland West	2.5	1.3	0.0	1.0	2.5	1.6
Mittelland Mitte	0.0	0.4	0.3	0.5	0.3	0.6
Mittelland Ost	0.4	0.4	-0.2	0.6	0.2	0.8
Voralpen West	5.7	1.8	2.3	1.5	8.1	2.3
Voralpen Mitte	1.2	1.0	1.2	0.9	2.4	1.1
Voralpen Ost	1.9	1.0	3.8	1.2	5.8	1.6
Alpen Nordwest	4.4	1.8	9.8	2.3	14.6	2.9
Alpen Mitte	2.0	2.5	15.2	4.1	17.5	4.4
Alpen Nordost	14.4	3.2	0.3	2.3	14.8	3.9
Alpen Südwest	0.8	1.2	8.5	1.5	9.3	1.8
Alpen Südost	7.7	1.2	9.4	1.4	17.9	1.9
Alpensüdseite	5.6	1.2	9.7	1.2	15.8	1.7
Schweiz	3.2	0.3	4.8	0.4	8.2	0.5

© WSL, Schweizerisches Landesforstinventar, 06.04.2009

21007_V

Vorrat

Gesamtvorrat für Nadel- und Laubholz nach Inventur

in 1000 m³ pro Wirtschaftsregion

Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald im LFI1, LFI2 und LFI3

Netz: 1.4 x 1.4 km Netz

Inventur		Jura West		Jura Ost		Mittelland West		Mittelland Mitte		Mittelland Ost		Voralpen West		Voralpen Mitte		Voralpen Ost	
		1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %
LFI1 (1983/85)	Nadelholz	31445	4	5704	10	11629	8	20216	5	27314	5	14737	7	32774	4	22440	5
	Laubholz	18586	4	9889	6	7361	8	9623	7	15554	5	2676	14	7272	8	7749	8
	Total	50031	3	15594	5	18991	5	29839	4	42868	3	17413	6	40046	3	30189	4
LFI2 (1993/95)	Nadelholz	34474	4	6153	10	12630	7	21330	5	27525	5	17146	6	36490	4	24458	5
	Laubholz	21568	4	11728	6	8796	7	10460	7	17976	5	3141	13	8295	8	9155	7
	Total	56042	3	17880	5	21426	5	31789	4	45501	3	20287	6	44784	4	33613	4
LFI3 (2004/06)	Nadelholz	35857	4	6114	10	10352	9	18175	6	24801	5	18220	7	35750	4	25873	5
	Laubholz	22364	4	12577	7	10257	8	11226	7	19047	5	3493	12	9225	8	10430	7
	Total	58221	3	18691	6	20609	6	29401	4	43847	3	21713	6	44976	4	36303	4

Inventur		Alpen Nordwest		Alpen Mitte		Alpen Nordost		Alpen Südwest		Alpen Südost		Alpensüdseite		Schweiz	
		1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %
LFI1 (1983/85)	Nadelholz	14330	7	6050	10	7962	10	21767	5	35980	4	12575	7	264924	1
	Laubholz	3558	13	1381	16	2698	14	1404	13	1703	17	10047	6	99502	2
	Total	17889	6	7430	9	10660	8	23171	4	37683	4	22622	4	364426	1
LFI2 (1993/95)	Nadelholz	15365	7	7320	10	8054	9	25027	4	38368	4	15216	6	289556	1
	Laubholz	4530	12	1899	16	3085	13	1975	11	2091	14	13786	5	118483	2
	Total	19895	6	9219	9	11139	8	27002	4	40459	3	29002	4	408039	1
LFI3 (2004/06)	Nadelholz	17274	6	7980	10	8241	10	28472	4	42622	3	18376	6	298107	1
	Laubholz	5489	12	2102	16	3572	14	2920	10	2530	13	17902	5	133134	2
	Total	22764	5	10082	9	11813	8	31392	4	45152	3	36277	3	431240	1

Gesamtvorrat nach Baumzustand und den häufigsten Baumarten

in 1000 m³ pro Wirtschaftsregion

Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald

Zustand 2004/06

Hauptbaumart	Baumzustand	Jura West		Jura Ost		Mittelland West		Mittelland Mitte		Mittelland Ost		Voralpen West		Voralpen Mitte		Voralpen Ost	
		1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %
Fichte	lebend	18565	5	3026	13	6320	11	9842	7	14733	6	11979	8	20961	5	17364	6
	tot	531	14	128	27	468	20	305	24	900	20	1621	15	1816	12	1229	18
	Total	19095	5	3154	13	6788	10	10147	7	15632	6	13599	7	22777	5	18593	6
Tanne	lebend	14089	6	1426	20	2083	18	6424	9	5882	10	3825	13	10994	7	6535	9
	tot	451	20	54	48	28	56	220	24	191	29	287	26	543	17	159	26
	Total	14540	6	1480	20	2111	18	6644	9	6073	9	4112	13	11537	7	6693	9
übrige Nadelhölzer	lebend	1997	14	1128	18	1189	20	1325	15	3286	11	218	80	679	29	510	26
	tot	120	23	97	65	107	37	59	46	100	35	4	*	38	37	16	54
	Total	2117	14	1225	18	1296	20	1384	16	3386	11	223	79	717	28	526	26
Total Nadelhölzer	lebend	34650	4	5580	10	9592	9	17590	6	23901	5	16022	7	32634	4	24409	5
	tot	1102	11	280	27	603	18	585	17	1190	16	1912	13	2397	11	1403	16
	Total	35753	4	5860	9	10195	8	18175	6	25092	5	17934	6	35031	4	25812	5
Buche	lebend	15466	5	7618	7	5112	10	7355	8	10099	6	2076	16	6335	10	6250	9
	tot	159	31	151	40	84	30	105	35	217	30	32	48	200	32	124	25
	Total	15624	5	7769	7	5196	10	7459	8	10317	6	2108	16	6535	9	6373	9
übrige Laubhölzer	lebend	6425	7	4208	12	4701	11	3657	12	8872	6	1269	13	2322	12	3796	9
	tot	134	24	72	37	170	24	48	29	214	27	69	24	49	27	142	29
	Total	6559	7	4280	11	4871	11	3705	12	9086	6	1337	13	2371	12	3938	9
Total Laubhölzer	lebend	21890	4	11826	6	9813	8	11012	7	18972	5	3344	12	8657	8	10045	7
	tot	293	20	223	30	254	18	153	26	431	20	101	22	250	26	266	21
	Total	22184	4	12049	6	10067	8	11165	7	19402	5	3445	12	8906	8	10311	7
Total	lebend	56541	2	17406	5	19405	5	28602	4	42873	3	19366	6	41291	4	34454	4
	tot	1395	9	502	20	857	14	738	14	1621	13	2013	13	2646	10	1669	14
	Total	57936	2	17909	5	20262	5	29340	4	44494	3	21379	6	43937	3	36123	4

Hauptbaumart	Baumzustand	Alpen Nordwest		Alpen Mitte		Alpen Nordost		Alpen Südwest		Alpen Südost		Alpensüdseite		Schweiz	
		1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %
Fichte	lebend	12893	7	5513	11	5923	12	13713	6	28519	4	10011	8	179360	2
	tot	1692	15	421	23	401	20	1175	12	1819	10	771	16	13276	5
	Total	14584	7	5934	11	6324	12	14888	6	30338	4	10782	8	192636	2
Tanne	lebend	2104	16	1291	22	979	23	1197	20	1509	17	1632	18	59968	3
	tot	126	40	113	46	20	44	104	39	126	33	95	31	2516	8
	Total	2230	16	1404	21	998	23	1301	19	1635	17	1727	17	62485	3
übrige Nadelhölzer	lebend	494	21	372	29	495	33	11494	6	10003	6	5722	8	38912	3
	tot	60	39	48	48	15	62	750	12	448	16	364	20	2227	8
	Total	554	20	420	30	510	32	12244	6	10451	6	6085	8	41139	3
Total Nadelhölzer	lebend	15490	6	7176	10	7397	11	26404	4	40031	3	17364	6	278240	1
	tot	1878	15	582	19	436	19	2030	9	2392	8	1230	12	18020	4
	Total	17368	6	7758	10	7832	10	28433	4	42424	3	18594	6	296260	1
Buche	lebend	2633	18	992	20	1985	15	638	21	1067	21	5886	10	73511	2
	tot	47	32	42	73	63	53	18	48	30	43	130	23	1402	10
	Total	2680	17	1033	21	2048	15	657	21	1097	21	6016	10	74913	2
übrige Laubhölzer	lebend	2404	14	915	22	1506	20	2073	11	1425	14	10863	6	54435	3
	tot	100	24	43	39	69	26	167	20	80	23	1027	10	2385	6
	Total	2504	14	958	22	1576	20	2239	11	1505	14	11889	6	56819	3
Total Laubhölzer	lebend	5037	12	1907	16	3491	13	2711	10	2492	13	16749	5	127945	2
	tot	147	19	85	51	132	30	185	19	111	21	1157	9	3787	6
	Total	5184	12	1992	17	3623	13	2896	10	2602	13	17905	5	131732	2
Total	lebend	20527	5	9083	9	10888	8	29115	4	42523	3	34113	3	406186	1
	tot	2025	14	667	18	568	16	2214	8	2503	8	2387	8	21807	3
	Total	22553	5	9750	9	11456	8	31329	4	45026	3	36499	3	427993	1

*Schätzfehler ≥ 100%

Vorrat nach den häufigsten Baumarten

in 1000 m³ pro Wirtschaftsregion

Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald

Zustand 2004/06

Hauptbaumart	Jura West		Jura Ost		Mittelland West		Mittelland Mitte		Mittelland Ost		Voralpen West		Voralpen Mitte		Voralpen Ost	
	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %
Fichte	18565	5	3026	13	6320	11	9842	7	14733	6	11979	8	20961	5	17364	6
Tanne	14089	6	1426	20	2083	18	6424	9	5882	10	3825	13	10994	7	6535	9
übrige Nadelhölzer	1997	14	1128	18	1189	20	1325	15	3286	11	218	80	679	29	510	26
Total Nadelhölzer	34650	4	5580	10	9592	9	17590	6	23901	5	16022	7	32634	4	24409	5
Buche	15466	5	7618	7	5112	10	7355	8	10099	6	2076	16	6335	10	6250	9
übrige Laubhölzer	6425	7	4208	12	4701	11	3657	12	8872	6	1269	13	2322	12	3796	9
Total Laubhölzer	21890	4	11826	6	9813	8	11012	7	18972	5	3344	12	8657	8	10045	7
Total	56541	2	17406	5	19405	5	28602	4	42873	3	19366	6	41291	4	34454	4

Hauptbaumart	Alpen Nordwest		Alpen Mitte		Alpen Nordost		Alpen Südwest		Alpen Südost		Alpensüdseite		Schweiz	
	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %
Fichte	12893	7	5513	11	5923	12	13713	6	28519	4	10011	8	179360	2
Tanne	2104	16	1291	22	979	23	1197	20	1509	17	1632	18	59968	3
übrige Nadelhölzer	494	21	372	29	495	33	11494	6	10003	6	5722	8	38912	3
Total Nadelhölzer	15490	6	7176	10	7397	11	26404	4	40031	3	17364	6	278240	1
Buche	2633	18	992	20	1985	15	638	21	1067	21	5886	10	73511	2
übrige Laubhölzer	2404	14	915	22	1506	20	2073	11	1425	14	10863	6	54435	3
Total Laubhölzer	5037	12	1907	16	3491	13	2711	10	2492	13	16749	5	127945	2
Total	20527	5	9083	9	10888	8	29115	4	42523	3	34113	3	406186	1

Vorrat nach den häufigsten Baumarten

in m³/ha pro Wirtschaftsregion

Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald

Zustand 2004/06

Hauptbaumart	Jura West		Jura Ost		Mittelland West		Mittelland Mitte		Mittelland Ost		Voralpen West		Voralpen Mitte		Voralpen Ost	
	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %
Fichte	120.5	5	64.1	13	127.9	11	141.4	8	132.8	6	263.1	8	211.2	5	235.1	6
Tanne	91.5	6	30.2	20	42.2	18	92.3	9	53.0	10	84.0	13	110.8	7	88.5	9
übriges Nadelholz	13.0	14	23.9	18	24.1	20	19.0	16	29.6	11	4.8	80	6.8	29	6.9	26
Total Nadelhölzer	225.0	4	118.2	10	194.1	9	252.7	6	215.5	5	352.0	7	328.9	4	330.5	5
Buche	100.4	5	161.3	7	103.5	10	105.6	8	91.1	6	45.6	16	63.8	10	84.6	9
übriges Laubholz	41.7	7	89.1	12	95.1	11	52.5	12	80.0	6	27.9	14	23.4	12	51.4	9
Total Laubhölzer	142.1	4	250.4	7	198.6	8	158.2	7	171.1	5	73.5	13	87.2	8	136.0	7
Total	367.1	3	368.5	5	392.7	6	410.8	4	386.6	3	425.4	6	416.1	4	466.5	4

Hauptbaumart	Alpen Nordwest		Alpen Mitte		Alpen Nordost		Alpen Südwest		Alpen Südost		Alpensüdseite		Schweiz	
	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %	m ³ /ha	± %
Fichte	211.4	7	199.5	12	194.6	13	123.2	7	199.8	4	66.0	8	152.7	2
Tanne	34.5	16	46.7	22	32.2	24	10.8	20	10.6	17	10.8	18	51.1	3
übriges Nadelholz	8.1	21	13.5	30	16.3	33	103.3	6	70.1	6	37.8	8	33.1	3
Total Nadelhölzer	254.0	7	259.7	11	243.1	11	237.3	5	280.4	4	114.6	6	236.9	2
Buche	43.2	18	35.9	20	65.2	15	5.7	21	7.5	21	38.8	10	62.6	3
übriges Laubholz	39.4	14	33.1	22	49.5	20	18.6	11	10.0	14	71.7	6	46.3	3
Total Laubhölzer	82.6	12	69.0	17	114.7	14	24.4	11	17.5	13	110.5	5	108.9	2
Total	336.6	6	328.7	10	357.8	9	261.7	4	297.9	3	225.1	3	345.9	1

Vorratsveränderung nach den häufigsten Baumarten

in 1000 m³ pro Wirtschaftsregion

Auswertungseinheit: gemeinsamer zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI2/LFI3

Veränderung 1993/95 - 2004/06

Wirtschaftsregion	Fichte		Tanne		übrige Nadelhölzer		Total Nadelhölzer		Buche		übrige Laubhölzer		Total Laubhölzer		Total	
	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %	1000 m ³	± %
Jura West	-355	*	1044	32	54	*	744	89	66	*	527	46	593	80	1337	66
Jura Ost	-332	*	147	85	11	*	-174	*	47	*	566	57	612	96	438	*
Mittelland West	-2648	25	148	*	-225	46	-2725	27	280	*	982	26	1262	34	-1463	62
Mittelland Mitte	-3095	19	-511	68	50	*	-3556	21	36	*	567	32	603	70	-2953	30
Mittelland Ost	-3574	23	52	*	-181	93	-3703	26	371	82	585	54	956	49	-2747	41
Voralpen West	-750	*	305	96	1	*	-445	*	136	84	210	30	346	40	-98	*
Voralpen Mitte	-2055	36	-386	*	-2	*	-2443	38	344	90	508	41	852	46	-1591	67
Voralpen Ost	-248	*	700	35	11	*	463	*	543	38	656	31	1199	28	1662	52
Alpen Nordwest	3	*	469	30	22	*	494	*	392	56	219	94	611	51	1105	65
Alpen Mitte	384	69	129	69	-4	*	509	58	75	*	220	32	295	38	804	39
Alpen Nordost	482	61	93	68	-18	*	557	56	76	*	257	64	334	82	890	48
Alpen Südwest	1481	24	291	37	885	29	2658	19	193	30	570	22	762	18	3420	15
Alpen Südost	1962	35	198	48	736	35	2896	26	71	*	308	33	378	34	3274	23
Alpensüdseite	1144	28	319	29	835	20	2298	17	1686	24	1565	17	3250	15	5549	11
Schweiz	-7600	29	2999	30	2174	23	-2427	106	4314	23	7740	10	12054	11	9627	31

*Schätzfehler ≥ 100%

Vorratsveränderung nach den häufigsten Baumarten

in % pro Wirtschaftsregion

Auswertungseinheit: gemeinsamer zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI2/LFI3

Veränderung 1993/95 - 2004/06

Wirtschaftsregion	Fichte		Tanne		übrige Nadelhölzer		Total Nadelhölzer		Buche		übrige Laubhölzer		Total Laubhölzer		Total	
	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±	%	±
Jura West	-1.9	2.9	8.0	2.6	2.6	4.5	2.2	2.0	0.4	2.5	9.0	4.3	2.8	2.3	2.4	1.6
Jura Ost	-9.6	9.9	11.1	9.5	0.9	9.9	-2.9	6.7	0.6	5.1	15.5	8.8	5.3	5.1	2.5	4.3
Mittelland West	-29.9	6.4	7.0	11.1	-15.9	6.3	-22.0	5.4	5.8	6.0	26.0	6.6	14.7	5.0	-7.0	4.2
Mittelland Mitte	-23.9	4.1	-7.2	4.8	4.5	7.1	-16.8	3.3	0.5	5.0	18.4	5.4	5.8	4.2	-9.4	2.7
Mittelland Ost	-19.9	4.1	0.9	5.9	-5.0	4.6	-13.6	3.3	3.9	3.2	7.3	4.0	5.4	2.7	-6.1	2.4
Voralpen West	-5.8	6.4	8.5	8.3	1.3	21.5	-2.7	5.7	7.0	5.9	19.8	6.5	11.5	4.8	-0.5	5.0
Voralpen Mitte	-8.8	3.1	-3.4	3.9	-0.3	5.7	-6.9	2.6	5.5	5.1	27.9	11.4	10.6	5.0	-3.7	2.4
Voralpen Ost	-1.4	3.8	12.6	4.5	2.7	7.9	2.0	3.3	9.3	3.6	21.4	6.8	13.5	3.8	5.1	2.7
Alpen Nordwest	0.0	5.0	28.5	8.5	5.1	17.6	3.4	4.5	16.6	9.5	11.2	11.2	14.1	7.4	5.9	4.0
Alpen Mitte	7.3	5.3	12.2	8.3	-1.0	10.8	7.6	4.6	8.7	9.1	30.1	9.2	18.4	7.3	9.7	3.9
Alpen Nordost	8.5	5.1	9.5	6.6	-3.6	11.1	7.8	4.3	4.1	9.2	22.3	12.8	11.1	9.2	8.8	4.2
Alpen Südwest	12.5	3.1	29.0	11.7	8.7	2.6	11.6	2.2	39.0	12.9	40.8	10.5	40.3	7.7	13.8	2.2
Alpen Südost	7.6	2.7	16.1	8.1	8.1	2.9	8.0	2.1	7.6	8.8	31.8	11.5	20.0	7.5	8.6	2.1
Alpensüdseite	13.5	4.0	24.1	7.7	18.4	3.8	16.0	2.9	42.3	9.6	17.4	3.2	25.1	3.8	20.3	2.4
Schweiz	-4.1	1.2	5.3	1.6	6.1	1.4	-0.9	0.9	6.2	1.5	17.0	1.8	10.5	1.2	2.5	0.8

Zuwachs, Nutzung und Mortalität

Jährlicher Zuwachs nach den häufigsten Baumarten

in 1000 m³/Jahr pro Wirtschaftsregion

Auswertungseinheit: gemeinsamer zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI2/LFI3

Veränderung 1993/95 - 2004/06

Baumart	Jura West		Jura Ost		Mittelland West		Mittelland Mitte		Mittelland Ost		Voralpen West		Voralpen Mitte		Voralpen Ost	
	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %
Fichte	377	7	95	15	211	11	327	7	531	7	298	9	490	6	424	8
Tanne	346	7	31	30	77	18	233	9	202	11	103	14	315	8	160	11
übrige Nadelhölzer	28	27	31	34	26	25	31	22	85	22	1	88	7	35	5	60
Total Nadelholz	751	5	158	13	314	9	591	5	818	5	402	7	813	5	590	6
Buche	304	7	189	10	131	13	225	9	297	8	40	20	157	12	135	11
übrige Laubhölzer	152	9	112	21	140	12	110	14	267	9	31	17	79	21	122	17
Total Laubholz	456	6	301	10	271	9	334	7	564	6	70	15	237	11	256	10
Total	1206	4	459	8	585	6	925	4	1382	4	472	7	1049	5	846	5

Baumart	Alpen Nordwest		Alpen Mitte		Alpen Nordost		Alpen Südwest		Alpen Südost		Alpensüdseite		Schweiz	
	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %
Fichte	244	8	105	15	139	15	250	8	555	6	167	12	4214	2
Tanne	41	20	25	26	21	24	34	20	22	26	24	33	1632	3
übrige Nadelhölzer	9	26	7	40	6	68	165	9	150	10	78	18	629	6
Total Nadelholz	294	7	137	13	166	13	450	6	726	5	268	10	6476	2
Buche	58	19	20	30	20	60	18	24	18	25	149	15	1759	3
übrige Laubhölzer	63	17	27	25	35	37	61	12	50	19	252	9	1501	4
Total Laubholz	120	14	47	21	55	34	79	12	68	16	402	8	3260	3
Total	414	6	184	11	221	13	529	5	794	5	669	6	9736	1

Jährlicher Zuwachs nach den häufigsten Baumarten

in m³/ha x Jahr pro Wirtschaftsregion

Auswertungseinheit: gemeinsamer zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI2/LFI3

Veränderung 1993/95 - 2004/06

Baumart	Jura West		Jura Ost		Mittelland West		Mittelland Mitte		Mittelland Ost		Voralpen West		Voralpen Mitte		Voralpen Ost	
	m ³ /ha x Jahr	± %	m ³ /ha x Jahr	± %	m ³ /ha x Jahr	± %	m ³ /ha x Jahr	± %	m ³ /ha x Jahr	± %	m ³ /ha x Jahr	± %	m ³ /ha x Jahr	± %	m ³ /ha x Jahr	± %
Fichte	2.5	7	2.0	15	4.3	11	4.7	8	4.8	7	6.8	9	5.0	6	6.0	8
Tanne	2.3	7	0.7	30	1.6	18	3.4	9	1.8	11	2.3	15	3.2	8	2.3	11
übrige Nadelhölzer	0.2	27	0.7	34	0.5	25	0.4	22	0.8	22	0.0	88	0.1	35	0.1	60
Nadelholz	5.0	5	3.3	13	6.4	9	8.6	6	7.4	6	9.2	8	8.3	5	8.3	7
Buche	2.0	7	4.0	10	2.6	13	3.3	9	2.7	8	0.9	20	1.6	12	1.9	11
übrige Laubhölzer	1.0	9	2.4	21	2.8	12	1.6	14	2.4	9	0.7	17	0.8	21	1.7	17
Laubholz	3.0	6	6.4	10	5.5	9	4.9	8	5.1	6	1.6	15	2.4	11	3.6	10
Total	8.0	4	9.7	8	11.8	6	13.4	4	12.5	4	10.8	7	10.7	5	12.0	5

Baumart	Alpen Nordwest		Alpen Mitte		Alpen Nordost		Alpen Südwest		Alpen Südost		Alpensüdseite		Schweiz	
	m ³ /ha x Jahr	± %	m ³ /ha x Jahr	± %	m ³ /ha x Jahr	± %	m ³ /ha x Jahr	± %	m ³ /ha x Jahr	± %	m ³ /ha x Jahr	± %	m ³ /ha x Jahr	± %
Fichte	4.4	8	4.4	16	4.9	15	2.5	9	4.2	6	1.3	12	3.8	2
Tanne	0.7	20	1.0	26	0.7	24	0.3	20	0.2	26	0.2	33	1.5	3
übrige Nadelhölzer	0.2	26	0.3	40	0.2	68	1.6	9	1.1	10	0.6	18	0.6	6
Nadelholz	5.3	8	5.7	14	5.8	13	4.4	6	5.5	5	2.0	10	5.8	2
Buche	1.0	19	0.8	31	0.7	60	0.2	24	0.1	25	1.1	15	1.6	3
übrige Laubhölzer	1.1	18	1.1	26	1.2	37	0.6	12	0.4	19	1.9	9	1.3	4
Laubholz	2.2	14	1.9	21	1.9	35	0.8	12	0.5	16	3.0	8	2.9	3
Total	7.5	7	7.6	12	7.8	13	5.2	6	6.1	5	5.0	6	8.7	2

© WSL, Schweizerisches Landesforstinventar, 06.04.2009

44007_J

Nutzung & Mortalität nach den häufigsten Baumarten

in 1000 m³/Jahr pro Wirtschaftsregion

Auswertungseinheit: gemeinsamer zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI2/LFI3

Veränderung 1993/95 - 2004/06

Baumart	Jura West		Jura Ost		Mittelland West		Mittelland Mitte		Mittelland Ost		Voralpen West		Voralpen Mitte		Voralpen Ost	
	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %
Fichte	434	10	126	27	437	14	614	10	878	10	361	14	664	10	487	14
Tanne	264	11	18	31	71	24	269	13	197	16	74	25	353	11	103	22
übrige Nadelhölzer	26	24	31	28	45	24	27	29	104	19	1	89	8	44	3	47
Nadelholz	724	8	175	20	553	12	910	8	1180	8	435	13	1025	8	594	13
Buche	293	11	211	16	104	19	216	15	250	11	27	26	110	19	69	18
übrige Laubhölzer	106	16	77	22	79	16	60	16	209	13	12	21	36	23	52	18
Laubholz	399	9	288	14	182	13	276	13	459	9	39	20	146	16	122	14
Total	1123	6	464	11	736	10	1186	7	1639	6	474	12	1172	7	715	11

Baumart	Alpen Nordwest		Alpen Mitte		Alpen Nordost		Alpen Südwest		Alpen Südost		Alpensüdseite		Schweiz	
	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %
Fichte	277	18	68	27	92	23	131	16	399	11	78	24	5047	4
Tanne	9	51	15	39	10	61	15	43	14	38	2	65	1413	5
übrige Nadelhölzer	10	57	6	51	7	55	101	16	83	20	9	35	462	8
Nadelholz	295	17	89	23	109	21	247	12	496	10	89	22	6922	3
Buche	30	47	10	39	15	40	1	53	13	40	21	36	1370	5
übrige Laubhölzer	31	29	10	29	18	25	25	20	18	26	127	10	862	5
Laubholz	61	28	21	26	33	26	27	19	31	22	148	11	2233	4
Total	356	15	110	20	142	18	274	11	528	9	237	11	9154	3

Jährliche Nutzung nach den häufigsten Baumarten

in 1000 m³/Jahr pro Wirtschaftsregion

Auswertungseinheit: gemeinsamer zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI2/LFI3

Veränderung 1993/95 - 2004/06

Baumart	Jura West		Jura Ost		Mittelland West		Mittelland Mitte		Mittelland Ost		Voralpen West		Voralpen Mitte		Voralpen Ost	
	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %
Fichte	363	11	110	30	383	15	552	10	804	10	260	17	487	11	342	16
Tanne	224	12	13	36	67	25	238	13	174	17	51	32	288	12	83	25
übrige Nadelhölzer	14	33	26	32	31	27	21	33	93	21	0	*	4	59	1	*
Nadelholz	600	9	149	23	481	12	812	8	1071	8	311	16	779	9	426	15
Buche	269	11	197	17	84	21	179	16	215	12	23	28	71	21	50	22
übrige Laubhölzer	83	19	63	26	57	19	50	19	171	14	5	31	25	32	29	25
Laubholz	352	10	260	15	141	15	228	14	386	10	28	24	96	19	79	19
Total	952	7	410	13	622	10	1040	7	1457	7	339	15	876	8	505	14

Baumart	Alpen Nordwest		Alpen Mitte		Alpen Nordost		Alpen Südwest		Alpen Südost		Alpensüdseite		Schweiz	
	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %	1000 m ³ /Jahr	± %
Fichte	162	26	45	30	66	28	81	23	296	13	30	41	3982	4
Tanne	4	78	11	48	5	93	10	54	10	50	0	*	1177	6
übrige Nadelhölzer	7	76	4	75	5	68	66	22	53	28	4	45	329	10
Nadelholz	173	25	59	27	76	26	157	18	358	12	34	37	5488	3
Buche	22	59	8	45	11	53	0	71	10	48	11	57	1148	6
übrige Laubhölzer	16	50	5	42	6	38	7	37	5	52	31	23	554	7
Laubholz	38	40	13	33	17	44	7	36	15	37	41	24	1702	5
Total	211	22	72	24	93	23	164	17	373	12	76	22	7189	3

*Schätzfehler ≥ 100%